




VI TETTER HULLET



MC Pot Hole Repair

Vært år ser vi skader på våre veier i form av trafikk og klima. De siste harde vinterene sammen med tøffe besparelser har gjort problemet enda tydeligere.

Å reparere og lappe er ofte den eneste økonomiske løsningen, men problemet kommer raskt tilbake når bærekraften er borte.

Men det finnes imidlertid en løsning !



MC Pot Hole Repair

MC Pot Hole Repairer er dansk-utviklet og patentert semi- fleksibelt materiale, som består av et aggregatmateriale som er belagt med bitumen og blandet med Contec høyfaste bindemidler.

Bitumenbelegget og sementen kombinerer denne unike kombinasjonen med både høy styrke og fleksibilitet og som gjør det mulig å oppnå et fint samspill mellom eksisterende asfalt og reparasjonmateriale.

Materialet blandes som en sementmørtel og blir lakt i halvflytende form. Materialet lukkes tett rundt alle hulrom og porer i asfalten og forhindrer dermed vann, salt og frost fra å trenge inn i det reparerte hullet.



Tyndslip af MC Pot Hole Repair materialet efter hærkning. Den sorte hinde omkring tilslagene er bitumen.

MC Pot Hole Repair

MC Pot Hole Repair leveres ferdigblandet og påfylles i Contec Pot Hole Mixer som er utviklet for materialet. Blandetiden er ca. 20 sekunder.

De beste resultatene oppnås hvis hullet rengjøres og frigjøres, for vann før påfylling(utlegging). Ved alvorlige skadede kanter og sprukket asfalt rundt hullet, forslås det å kutte i asfalten.

MC Pot Hole Repair kan brukes under alle værforhold også under lett frost eller regn.

En vanlig avslutningstid for en reparasjon er ca. 7 minutter.

- *Markant øket håldbarhet*

- *Kjøreklar på 10 minutter*

- *Raskt og enkelt*

1. Blandes og fylles i




2. Pakkes



3. Børstes eller strøes



MC Pot Hole Repair



MC Pot Hole Repair

MC Pot Hole Repair leveres også ferdigblandet i en 25 kg bølge som skal blandes med vann på plass.

Ellers er det samme fremgangsmåten som med Pot Hole Mixer.

1. Hålles ut



2. Packas



3. Borstas eller strös

